



NOTA:
 1.LA DESCRIPCIÓN DE LA CARPINTERÍA SE ENCUENTRA EN EL PLANO ML2-CML-01A-C-011-SEVT-AACME-DIS-PL-6221
 2.PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA AL FUEGO REQUERIDA TODAS LAS JUNTAS TENDRÁN QUE SER SELLADAS.

LEYENDA COMPARTIMENTACIÓN	
	ELEMENTO DE COMPARTIMENTACIÓN RCF 1 HORA
	ELEMENTO DE COMPARTIMENTACIÓN RCF 2 HORAS
	PUERTA CORTAFUEGO RCF 45 minutos
	PUERTA CORTAFUEGO RCF 90 minutos

LEYENDA USOS VESTÍBULO							
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
1.11	Agentes Estación	2.11	Sala eléctrica rectificadora	AC.01	Area no paga	AN.	Andén
1.11A	Cuarto de Valores	2.12	Sala de baterías UPS	AC.02	Area paga	EF.	Escalera fija
1.12	Seguridad y Vigilancia	2.14	Sala de Telecomunicaciones auxiliar	AC.03	Pasillo Área Técnica	ES.	Escalera Mecánica
1.13	Tópico primeros auxilios	2.16	Sala de Control de pasajeros	AC.04	Pasillo Área Operativa	EL.	Elevador
1.14	Vestuarios H operadora	2.19-2.13	Cabinas eléctricas/Sala de UPS (SAI)	AC.05	Pasillo de Evacuación	S.	Ducto instalaciones
1.15	Vestuarios M operadora	3.11	Baja Tensión Principal	AC.08	Pasillo área operaciones rampa	EE.	Escalera de emergencia
1.16	Vestuario H subcontrata	3.12	Cuadro control escaleras y Elevadores	AC.09	Pasillo área técnica rampa		
1.17	Vestuario F subcontrata	3.15	UPS Servicios estación	EE.1.1	Escaleras de emergencia		
1.18 F	S.H. Personal Femenino	3.16	Ventilación de estación	EE.1.2	Escaleras de emergencia		
1.18 M	S.H. Personal Masculino	3.17-3.18	Ducto materiales y Sala Equipo climatización (HVAC)	EE.2.1	Escaleras de emergencia		
1.19 F	S.H. Público femenino	3.19	Sala auxiliar de instalaciones	EE.2.2	Escaleras de emergencia		
1.19 M	S.H. Público masculino	4.01	Cuarto disponible				
1.20	Refectorio	4.02	Cuarto disponible				
1.21	Depósito de Basura	4.03	Cuarto disponible				
1.22	Depósito de limpieza	4.05	Cuarto disponible				
1.23	Boletería						

\\cdadinc\ordenes\p50-0025\08-trabajo\arquitectura\02-estaciones\edf-1a-11_20_sevt\4_1_1_05-evacuacion_compartim\m2-cml-01a-c-011-sevt-aeeva-dis-pl-5551-00.dwg - 26/06/2018 - 13:19

	Diseño: I.R.M. Dibujo: A.P.A. Verifico: F.R.G. Presento: C.M.L.	Aprobado:	REVISIONES		Proyecto: "LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO." ETAPA 1A	PLANO VÁLIDO SÓLO A EFECTOS DE ARQUITECTURA ESTACIÓN E-20 - EVITAMIENTO ARQUITECTURA PLANOS COMPARTIMENTACIÓN. PLANTA VESTÍBULO (HOJA 01 DE 01)	ESCALA: A1:1/20 / A3:1/40 FECHA: JUNIO 2018 PLANO N°: ML2-CML-01A-C-011-SEVT-AEEVA-DIS-PL-5551-00
			N° 00	FECHA JUNIO 2018			